



**daevi**  
*Barcelona*



CATÁLOGO INTERACTIVO



# ¿Qué es Daevi y qué hace?

**Daevi** es la empresa fabricante de **Rollos de Plástico con cinta** utilizados en cualquier tarea de pintado para proteger las superficies.

En este catálogo encontrarás todos los productos auxiliares necesarios en cualquier trabajo de pintura, mantenimiento o limpieza: **automoción, náutica, aeronáutica, ferroviario, decoración e industrial**



**Desde 1991** Daevi lidera el mercado del enmascarado y la protección suministrando sus productos a los distribuidores más exigentes y a los profesionales más experimentados manteniendo una relación win-win con todos sus clientes.

Al ser fabricantes ofrecemos todas las facilidades y nos ajustamos a las necesidades de cada cliente :

- Formatos especiales
- Personalización
- Apoyo comercial
- Facilidades logísticas
- Asesoramiento técnico
- Garantía de calidad

daevi  
protector film

# Enmascarado

## Plástico con cinta DAEVI QUICK MASK®

Rollo de film con cinta de carrocerero para las tareas de enmascarado de alta calidad.

**Daevi QUICK MASK®** ofrece la protección más eficaz, rápida y limpia para proteger superficies durante cualquier reparación, mantenimiento o repintado.

**Quick Mask®** es un rollo de Film polietileno unido con cinta crep de 80°C de resistencia (hasta 30 minutos), que garantiza no dejar residuos de adhesivo al retirar el producto.

Las especiales características del Film polietileno permiten el corte limpio y sin necesidad de herramientas, únicamente utilizando los dedos. Esto permite un ahorro de tiempo importante en las tareas de enmascarado.

Ofrecemos una amplia gama de medidas para escoger las que mejor se adapte a la zona a cubrir.



## Plástico con cinta UV DAEVI QUICK MASK®

Rollo de Plástico con cinta para la protección de superficies en las tareas de mantenimiento y repintado, con un tratamiento especial para exteriores. Protección en los trabajos de exposiciones largas al sol o altas temperaturas. La cinta crep especial UV, soporta hasta los 80°C, sin dejar residuos al retirarla, hasta 14 días.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Plástico con cinta de papel de ARROZ DAEVI QUICK MASK®

Rollo de Plástico con cinta para la protección de superficies en las tareas de mantenimiento y repintado, con un tratamiento especial para exteriores que soporta condiciones húmedas y altas temperaturas.

La cinta crep especial de papel de arroz, soporta hasta los 180°C, sin dejar residuos al retirarla.

Recomendada para enmascarar superficies delicadas.

Resiste 30 días de aplicación sin dejar residuos.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

# Enmascarado



## Plástico con cinta RPS®

Rollo de film polietileno unido con cinta crep de 80°C de resistencia (hasta media hora), que garantiza no dejar residuos de adhesivo al retirar el producto. Las especiales características del film polietileno permiten el corte limpio y sin necesidad de herramientas, únicamente utilizando los dedos. Esto permite un ahorro de tiempo importante en las tareas de enmascarado.

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



## EXTRA DAEVI QUICK MASK

Nueva versión del Daevi quick Mask, el rollo de plástico con cinta para enmascarar.

Ekstra quick mask tiene el film en lámina de espesor de 62 micras, por lo que proporciona mayor protección en el proceso de enmascarado. Está pensado especialmente para el interior, evitando que el film vuele por efecto del aire.

Disponible con cinta crep, cinta azul UV y cinta de arroz. No deja residuo al retirar.

Se presenta con bolsa exterior. Puede ser personalizada.

[Información EXTRA QUICK MASK](#)

## CINTAS ADHESIVAS

### CINTA CREP CARROCERO

Enmascarado en general para trabajos de decoración y pintura, en el sector de la automoción, pintura industrial y decorativa, náutica, ferroviario, aeronáutica... Ideal para sellado de sacos, cajas y recipientes, para delimitar zonas de corte en trabajos de pintura y para la fijación de elementos temporalmente en superficies lisas no porosas.

Gracias a su fácil corte no se necesita cúter. Resiste hasta 30 minutos a temperaturas de 60 u 80°C.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

### CINTA CREP CON PROTECCIÓN UV

Cinta de enmascarado utilizada para el pintado de superficies al exterior disponiendo de una alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la intemperie.

Se trata de una cinta adhesiva compuesta por un soporte de papel y recubierta y posee un buen nivel de adherencia inicial y es fácilmente removible sin dejar restos de masa adhesiva sobre la superficie en la que se aplique.

### CINTA DE PAPEL DE ARROZ (WASHI)

Cinta de papel de arroz japonés (washi) uniformemente recubierto con adhesivo acrílico sensible a la presión.

Este material le confiere una alta resistencia a las altas temperaturas, hasta 180°C.

MEDIDAS DISPONIBLES:

0.18 x 45m

0.24 x 45m

0.36 x 45m

0.48 x 45m

APLICACIONES:

- Industria de la automoción, para aplicaciones de protección.
- Sector náutico
- Usos de protección en exteriores.
- Aplicaciones generales de protección.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## CINTAS ADHESIVAS

### CINTA DE PERFILAR VERDE

Cinta de PVC plastificado ideal para proteger superficies de pintado y para perfilar. Se adhiere perfectamente a una amplia gama de superficies y es muy conformable. Permanece adherida tanto tiempo como sea necesario. Transcurrido este tiempo, se retira perfectamente, de manera muy limpia y no deja restos de masa adhesiva.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



### CINTA AMERICANA

**Cinta americana 50mmx25m**

**Soporte de tejido laminado con polietileno.**

**Ofrece una adhesión muy elevada, una gran confortabilidad y facilidad de utilización, incluso a bajas temperaturas. Temperatura de utilización entre 0 y +60°C. Alto grado de impermeabilidad.**

[Descubre más información AQUÍ](#)

## PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PROTECTOR GLOBAL MAXPRO





Bobina de protección para suelos y cubiertas. Útil para la protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.

- Ligeramente transpirable, por lo que puede usarse para proteger suelos de cualquier tipo, aunque acabe de ser instalado.
- Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes.
- Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.
- Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.

Disponemos de dos tipos de calidades:

**Premium - Azul:** calidad premium, más espesor y transpirable.

**Blanca:** calidad estándar y menos espesor.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ - MAXPRO AZUL](#)

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ - MAXPRO BLANCA](#)

# Enmascarado

## Cutter - Cuchilla

Herramienta indispensable en la reparación de carrocería, para realizar los cortes en los productos de enmascarado: cintas, film, papel...

Esta herramienta de corte profesional asegura un corte preciso para realizar trabajos de enmascarado y protección finos.

Está especialmente diseñado para que sea fácil y cómodo el corte desde cualquier ángulo y posición.

Ambidiestro.

Es seguro 100%, evita el contacto directo con la cuchilla.

Su acabado en punta permite su fácil introducción en un film que ya esté aplicado.



[Video demostrativo](#)

## PROTECTOR ADHESIVO MAKAPRO

Especial para proteger cualquier tipo de superficie de arañazos, roces y suciedad. Anchos y largos de rollo personalizables.

Protector film adhesivado para la protección temporal de superficies. La calidad del adhesivo dependerá de las superficies y de las condiciones ambientales a las que se someta.

Disponemos de film adhesivo para diferentes tipos de superficies: lisas, metálicas, de cristal, rugosas, porosas, textiles. Aptas para diversos factores ambientales: humedad, altas temperaturas, contacto con agua,...

Especifíquenos sus necesidades y nosotros le ofrecemos el Protector Adhesivo que mejor se ajuste a las características de la superficie a proteger.

**Personalizamos el producto a su medida y/o color**



[Vídeo demostrativo aplicación espejo](#)

## Film Termoretráctil HEATCOVER

El film termoretractil HEATCOVER permite proteger cualquier tipo de elemento de transporte o maquinaria durante el almacenaje, invernaje y transporte. Es perfecto para crear estructuras protección como carpas de trabajo para los profesionales, entre ellos los de la reparación y pintado de embarcaciones.

### ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?

- Máximo ancho del mercado, hasta 16 metros. Puede ser cubierto con una sola lámina los elementos de mayores dimensiones, como yates, trenes, helicópteros,....
- Contracción bidireccional . Encapsulamiento total, manteniéndose liso y tenso, tanto en horizontal como en vertical. Permitiendo mantener la tensión del film durante un periodo prolongado de tiempo.
- Fácil soldadura adaptándose a superficies heterogéneas.
- Gran flexibilidad para utilizarse como cubierta protectora de maquinaria, estructuras, vehículos terrestres... que se almacenen al aire libre.
- Alta protección UV para estancias en exterior.
- Gran durabilidad; entre 18 y 24 meses, si el film no ha sufrido daños.
- Excelente resistencia mecánica y al rasgado.
- Alta rentabilidad. Menor inversión respecto al uso de lonas de invernaje.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ  
RETARDANTE DE FLAMA](#)

## Pistola para Termoretractilado HORNET

Pistola HORNET para el retractilado de elementos con el film termoretráctil HEATCOVER. Proporciona una rápida y segura aplicación del Film Termoretráctil HEATCOVER en cualquier superficie que se desee proteger. El KIT HORNET que ofrecemos incluye la pistola (disponible en distintas potencias), el tubo de conexión y los guantes.

- **RÁPIDA PUESTA EN MARCHA.** Gracias al conector rápido la conexión con el tubo se hace con un simple click. En 1 minuto, la pistola está funcionando. Presionando el gatillo se obtiene una llama rápida. Las boquillas son intercambiables sin necesidad de herramientas. Fácil mantenimiento. Se puede cambiar el gatillo también sin necesidad de herramientas.
- **PRECISIÓN.** Alto rendimiento gracias a su llama específica para cada necesidad o superficie. Las pistolas HORNET tienen una amplia gama de quemadores que van desde 30 a 150 kW.
- **COMODIDAD.** Muy ligero (alrededor de 500 g) reduce el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (MSD). Potencia de sonido moderada (<81 dBA): No es necesario el uso de auriculares o tapones para los oídos. Con maleta de almacenamiento para su correcta conservación. Aplicando más fuerza al gatillo se regula la energía y potencia de la llama.
- **SEGURIDAD.** Una ignición sincronizada a bajo flujo. Posición de seguridad para cuando la pistola no esté en uso. Al soltar la pistola se desactiva el disparador. Contiene una válvula de seguridad en caso de rotura de la tubería. Su manguera de goma profesional cumple la norma de calidad ISO 3821. La pistola viene con guantes diseñados específicamente para una resistencia térmica óptima.
- Disponible extensión para acceso a zonas difíciles.



[Vídeo demostrativo del Kit Hornet](#)



### Guantes de protección térmica

Guantes de protección térmica para el uso de pistolas de calor.

Guantes de protección especialmente diseñado para el uso de pistolas de calor en los trabajos de retractilado con el Film Termo retráctil **HEATCOVER**.

## Cinta Termoretracril

Cinta especial para unir piezas de plástico termoretráctil.

Cinta termoretráctil especial para sellar, perfilar, reparar o empalmar el Film Termoretractil Heatcover.

Ideal para encapsular barcos, aviones, camiones u otros elementos para su transporte o un almacenamiento prolongado al aire libre.

### CARACTERÍSTICAS

- Adhesivos una cara
- Adhesivo de caucho
- Color blanco
- Adaptable a cualquier forma de superficie
- Alto grado de retractilado con calor
- Resistente a la abrasión
- Resistente a los rayos UV en exterior
- Resistente al moho y productos químicos
- Alta adhesividad en plásticos retráctiles y la mayoría de PE. Incluso a bajas temperaturas.
- Se retira fácilmente de la mayoría de superficies
- No cambia el color



Medidas: 9,6 cm x 55 mts | 10 cm x 33 mts | 5 cm x 33 mts

## Ventilación triangular para encapsulado

- Rejilla de ventilación triangular para encapsulados con Film Termoretráctil
- Rejilla de ventilación triangular para airear los interiores de encapsulados con el Film Termoretráctil Heatcover.
- Se instala fácilmente haciendo una perforación en el film termoretráctil. Si es necesario se puede añadir Cinta Termoretráctil para una mayor fijación.
- Evita la condensación por humedad (muy recomendable en zonas húmedas)
- Evita el moho y olores desagradables



# Lijas y abrasivos

## Disco Abrasivo Film TSAR

Disco abrasivo de 150mm de diámetro, velcro y base en film con 15 agujeros para lijadora automática y orbital. Varios granos disponibles.

Discos abrasivos en soporte film que aumenta su durabilidad y flexibilidad en trabajos de lijado sobre superficies curvas.

Alto rendimiento que permite una larga vida útil del disco, sin obstruirse gracias a los agujeros. Amplia variedad de granos desde P-60 para trabajos iniciales que necesitan un alto grado de corte, hasta granos microfinos como el P-2000, para trabajos de acabado y perfección.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Disco Abrasivo Papel TSAR

Disco abrasivo de 150mm de diámetro, velcro y base en papel con 15 agujeros para lijadora automática y orbital. Varios granos disponibles.

Discos abrasivos en soporte papel con un alto rendimiento que permite una larga vida útil al disco, sin obstruirse gracias a los 15 agujeros.

Amplia variedad de granos desde P-40 para trabajos iniciales que necesitan un alto grado de corte, hasta granos microfinos como el P-500, para trabajos de acabado y perfección.

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



## Disco de Fibra TSAR

Disco de fibra vulcanizada, es muy adaptable y adecuado para el desbaste rápido de soldaduras, matizado y acabados de superficies planas y curvas. Disponible en óxido de aluminio que garantiza el máximo rendimiento en todas las aplicaciones e inmejorables resultados como aluminio, acero, acero inox, madera, piedra, etc.


Apto para amoladoras angulares.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Esponja abrasiva TSAR doble cara

- Esponja abrasiva disponible en varios granos: superfino, microfino y extrafino.
- Este producto está diseñado principalmente para el lijado abrasivo manual en sus últimas fases.
- Destinado a mejorar los acabados que buscan matizar e igualar la superficie tratada.
- La flexibilidad de la esponja permite llegar a zonas de difícil acceso.
- Sus dimensiones la hacen muy cómoda de trabajar manualmente.
- Muy útil para la reparación de carrocerías y cascos.
- Disponibles en 3 granos: superfino, microfino y extrafino.
- Como en cualquier proceso de lijado se recomienda siempre utilizar equipos de protección como mascarillas, guantes y gafas que evitan el contacto y la inhalación de partículas provenientes del lijado.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

# Protección Personal

## Buzo/Mono Pintura Tritex pro

Epi Categoría III Tipo 5/6 . Reglamento (UE) 2016/425

Buzo o mono transpirable de protección impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada.. Antiestático.

Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas. Altamente transpirable. Repelente a productos químicos.

Color: blanco. 25 un. por caja.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Buzo/Mono Pintura Secutex pro

Epi Categoría III Tipo 5/6 . Reglamento (UE) 2016/425

Buzo o mono de protección (PE PP) impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada. Antiestático

Con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas. Protección contra contaminación radioactiva y agentes biológicos.

Color: blanco. 25 un. por caja



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Buzo/Mono Pintura Paintex Plus

Epi Categoría III Tipo 5/6 . Reglamento (UE) 2016/425

Buzo o mono transpirable de protección impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada. Antiestático.

Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas. Características: Altamente transpirable. Resistente a la abrasión. Impermeable a salpicaduras de pintura.

Color: gris claro. 25 un. por caja



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Buzo/Mono Pintura Daevi Coverstar Base

Epi Categoría III Tipo 5/6 . Reglamento (UE) 2016/425

Calidad: SMS (3 capas) 50 gr/m<sup>2</sup>

### Descripción:

- Garantiza una protección química contra partículas sólidas y la protección limitada de productos líquidos
- Ligero y altamente transpirable
- Diseño especialmente ergonómico

### Confección:

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Costuras cosidas y externas
- Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura.
- Cremallera de doble sentido con solapa para mayor seguridad

Color: blanco, azul, rojo. 50 un. por caja



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



## Buzo/Mono Pintura Daevi Coverstar

Epi Categoría III Tipo 5B/6B. Reglamento (UE) 2016/425

Calidad: PP/PE (laminado micro poroso) 63 gr/m<sup>2</sup>

### Descripción:

- Garantiza una protección biológica y química contra partículas sólidas y la protección limitada de productos líquidos
- Libre de látex
- Diseño especialmente ergonómico
- Tratamiento antiestático

### Confección:

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Costuras cosidas
- Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura.
- Cremallera de doble sentido con solapa autoadhesiva
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos

Color: blanco. 50 unidades por caja

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Buzo/Mono Pintura Daevi Coverstar Cool

EPI Cat. III Tipo 5/6

Buzo de uso limitado de alta protección química Tipo 5/6.

Buzo con dorso transpirable ideal para verano

Tratamiento antiestático

Capucha ergonómica de 3 piezas.

Cremallera doble sentido con solapa

Costuras cosidas

Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura

Invasado individualmente

Color: blanco, azul, rojo. 50 un. por caja



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Chaqueta de pintor desechable

Chaqueta de pintor en color gris claro, capucha y elásticos en puños y cintura.  
Antiestático, transpirable, resistente a la abrasión, no desprende pelusas.  
Permite quitarse fácilmente la parte de arriba de la ropa de protección del pintor, para refrescarse en zonas con ambientes cálidos o húmedos.  
Categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321: Es impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras químicas de intensidad limitada.  
50 unidades por caja



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Pantalón Pintor desechable



Pantalón de pintor de uso limitado.

Pantalón de pintor en gris claro con goma elástica en tobillos y cintura.

Ideal para los pintores que llevan una camiseta corporativa de trabajo, pero quieren proteger la parte inferior. Muy cómodo de quitar y poner. La principal ventaja sobre el buzo es la comodidad de poder refrescarse la parte de arriba en ambientes cálidos o húmedos.  
Categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321: Impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras químicas de intensidad limitada.  
Antiestático, transpirable, resistente a la abrasión, no desprende pelusas.

50 unidades por caja

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Mascarilla reutilizable con filtro recambiable ELIPSE

Mascarilla suave , ligera y resistente. Reutilizable con filtros recambiables Elipse.

La mascarilla reutilizable con filtro recambiable Elipse está diseñada especialmente para los trabajos dónde se respiran microorganismos y polvos nocivos de materias perjudiciales para la salud, como yeso, óxido, detergentes, pinturas, etc.

Su diseño compacto se adecúa a cualquier contorno de cara y no interfiere con otras protecciones oculares o auditivas. Es muy ligera, solo 130 gramos.

Es hipoalergénica, no contiene látex ni siliconas. Tiene una gran válvula de noretorno que evita la acumulación de humedad dentro de la máscara. Su correa antideslizante y ajustable en 4 posiciones aporta comodidad al usuario.

Disponible el Smart Box, un estuche de transporte y almacenaje con soporte para el cinturón. Una manera cómoda de llevar la mascarilla encima.



**Pack de 2 filtros de recambio, ref. B333102**

**Smart Box para almacenar, ref. B3331003**

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Mascarilla reutilizable con filtro de carbón activo recambiable ELIPSE

Mascarilla reutilizable con filtros de carbón activo recambiables Elipse.

La mascarilla reutilizable con filtro de carbón activo recambiable Elipse está diseñada especialmente para los trabajos dónde se respiran microorganismos y polvos nocivos de materias perjudiciales para la salud, como yeso, óxido, detergentes, pinturas, etc. Además de gran variedad de gases, vapores y nieblas.

Ofrece una protección contra partículas en concentraciones de hasta 1.000 ppm xTLV y de polvo y vapores de hasta 50 TLV.

Su diseño compacto se adecúa a cualquier contorno de cara y no interfiere con otras protecciones oculares o auditivas.

Es hipoalergénica, no contiene látex ni siliconas. Tiene una gran válvula de noretorno que evita la acumulación de humedad dentro de la máscara. Su correa antideslizante y ajustable en 4 posiciones aporta comodidad al usuario.



**Pack de 2 filtros A1P3RD, REF. B3331006**

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Mascarilla autofiltrante FFP2 NR D

Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite), no tóxicos y de toxicidad media-baja con una concentración de hasta 12 veces el valor TLV.

### Características:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Plegable, permite guardarla en el bolsillo
- Gomas elásticas ajustables a medida.
- Su forma garantiza una amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico.
- Superado ensayo Dolomita.
- No contiene látex. Talla única.

Largo: 130 mm

Ancho: 120 mm



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Mascarilla autofiltrante FFP2 NR D con válvula de exhalación

Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite), no tóxicos y de toxicidad media-baja con una concentración de hasta 12 veces el valor TLV.

### Características:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegable, permite guardarla en el bolsillo
- Gomas elásticas ajustables a medida.
- Su forma garantiza una amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico.
- Superado ensayo Dolomita.
- No contiene látex. Talla única.

Largo: 130 mm

Ancho: 120 mm



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Mascarilla autofiltrante FFP3 NR D con válvula de exhalación

Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite), no tóxicos y de toxicidad media-baja y de alta toxicidad, con una concentración de hasta 50 veces el valor TLV.

### Características:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegable, permite guardarse en el bolsillo.
- Gomas elásticas ajustables a medida.
- Forma especial que garantiza amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico
- Superado el test de Dolomita
- No contiene látex

Talla única.

Largo: 130 mm

Ancho: 120 mm



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Mascarilla autofiltrante FFP2 NR D con filtro de carbón activo y válvula de exhalación

Mascarilla autofiltrante de tipo FFP2 NR D con filtro de carbón activo y válvula de exhalación

### Características:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegable, permite guardarla en el bolsillo
- Gomas elásticas ajustables a medida.
- Su forma garantiza una amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico.
- Superado ensayo Dolomita.
- No contiene látex. Talla única.

Largo: 130 mm

Ancho: 120 mm



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Cubrezapatos blancos

Cubrezapatos con suela reforzada.  
Cubrezapatos antiestático y antideslizante en tejido Secutex®. Con elástico en el tobillo, suela de PVC de aprox. 36 cm. Todas las medidas se refieren al largo de la suela.  
Color: blanco.  
100 pares por caja



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



## Guantes de nitrilo azul sin polvo

Guantes desechables de nitrilo, sin polvo.  
Color: Azul.  
Forma: Ambidiestro.  
Superficie: Micro-rugosa.  
100 unidades por caja.

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Guantes vinilo sin polvo

Guantes de vinilo, sin polvo – no estériles  
Color: Semi-transparente  
Forma: Ambidiestro.  
Estos guantes no protegen de sustancias peligrosas (especialmente de productos agresivos).  
100 unidades por caja.



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



## Guantes de látex con polvo

Guantes de látex, con polvo – no estériles.  
Forma: Ambidiestro  
Estos guantes no protegen de sustancias peligrosas (especialmente de productos agresivos).  
100 unidades por caja.

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Paño Polytex

Bayeta de limpieza de alta resistencia y durabilidad para limpiezas en combinación con detergentes en estado húmedo. Ideal para el secado rápido de superficies. Absorbe y elimina grasas, aceites y productos químicos.

Bobina: 500 paños de 32x38cm

Caja: 420 paños de 40x42cm



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Paño abrillantador Multisoft

Paños de tejido sin tejer para pulir todo tipo de superficies o captar polvos protegiendo la superficie sin rayar y desprender pelusa. La bobina es presentada en un cubo dosificador y los paños en paquetes dispensadores para proteger el producto ante el polvo del medio ambiente y racionalizar el consumo servicio por servicio.

Medida: 38x40cm  
420 paños por bobina.

Adecuado para pintores y barnizadores para pulir superficies delicadas y captar polvos. Ideal para la industria del mueble, talleres de automóvil, concesionarios...

Características:

- Saca brillo a cualquier tipo de superficies (metal, madera, plástico)
- No desprende pelusa.
- Actúa sin rayar las superficies más delicadas
- Alta capacidad para captar polvos debido a su estructura de rejilla
- Presentación en cubo dispensador para que la bobina de extracción desde el interior esté protegida ante la suciedad del medio (p.e. polvo en un taller etc.)

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



# Fundas para vehículos

## Cubre asiento

Fundas cubre asiento tipo solapa formato estándar con fijación al asiento mediante solapas que sujetan la funda por el cabecero y por la base del asiento.

Formato tradicional.

Disponible en 18 y 25 micras.

Medidas: 80x134cm

100 unidades por bobina

250 unidades por bobina



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



## Alfombrillas de papel

Láminas sueltas fabricadas en papel absorbente.

Tamaño idóneo para evitar que el papel se desplace sobre el suelo.

Medidas: 45x55cm

500 unidades por caja

[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Funda cubrevolante elástico

Fundas individuales para proteger el volante con sujeción mediante dos gomas elásticas.

Fabricadas en polietileno, color blanco.

250 unidades por caja



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Film cubre volante

Film para protección de superficies, desde volantes, empuñaduras, manetas, etc...

Rodillos Film polietileno transparente con maneta/ empuñadura giratoria para facilitar su aplicación.

Ancho especial de 12,5cm para una óptima protección del volante.

Gran elasticidad gracias al grosor de plástico de 23 micras con el cual evitaremos roturas y futuros problemas frente a elevadas temperaturas del ambiente.

Medidas: 12,5cm x 250mts aprox.

10 bobinas + 1 empuñadura por cada caja



## Descubre información [AQUÍ](#)



## Funda cubre cambio de marchas

Fundas individuales para proteger el pomo de cambio de marchas con sujeción mediante goma elástica.

Fabricadas en polietileno color blanco.

Medidas: 13x13cm

500 unidades por caja

## Descarga [FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)

## Funda cubre freno de mano

Fundas individuales para proteger la palanca de freno de mano, con sujeción mediante goma elástica.

Fabricadas en polietileno color blanco.

Medidas: 16x7cm

500 unidades por caja.



## Descarga [ficha técnica AQUÍ](#)

# Fundas vehículos

## Funda cubreruedas elástica

Kit de 4 fundas cubreruedas de tejido no tejido. Sus características principales son:

- Permeable al aire y vapor de agua
- Antiestático
- Resistente a la abrasión
- No desprende pelusa
- Con goma elástica



[Descarga FICHA TÉCNICA AQUÍ](#)



## Funda cubreruedas plástico

Funda cubre rueda en polietileno, para la protección de la rueda durante la fase de pintado.

Confección en bobinas precortadas.

Medida: 15x95cm

100 unidades por rollo

[Descubre información AQUÍ](#)

## Funda cubrealetas

Funda cubrealetas contrapesas o magnética (imantada)  
Protector para la aleta del vehículo, fabricada en piel sintética, con interior acolchado.

Forma semi circular para paso de rueda

Contrapesas: Sujeción sin imán, mediante contrapesas en parte superior para que se mantenga suspendido hacia el interior del motor.

Magnética: Sujeción con imán

Medidas: 65x100cm

Color: azul marino



[Descubre información AQUÍ](#)

## Expositor pie con ruedas

Expositor metálico de pie con doble barra y bandeja.  
Desplazable / con ruedas.  
Capacidad para un rollo cubre asientos, alfombras en rollo o en láminas sueltas, cubre volantes palancas elásticos y para un rodillo cubre volante.  
Color: gris plateado  
Medida: 87x120x53cm



## Expositor pared con cajón

Expositor metálico para fijar en la pared.  
Capacidad para un rollo cubre asientos, cajón para alfombras de papel en láminas sueltas y para un rodillo cubre volante.  
Color: negro  
Medida: 74x50x20cm



## Kit 5 fundas protección

Kit de 5 fundas de protección para interior de vehículo.  
Este kit contiene:

- Funda cubre asiento
- Funda cubre volante
- Funda cubre cambio de marchas
- Funda cubre freno de mano
- Funda alfombrilla
- Un kit completo para el cuidado del vehículo.

100 kits por caja.





C/Granollers, 1-3 Nave 4  
08170 Montornès del Vallès (Barcelona) · España  
+34 93 5720899 | [info@daevi.net](mailto:info@daevi.net)  
[www.daevi.net](http://www.daevi.net)