



**dae**vi  
*evolution*



CATÁLOGO INTERACTIVO 

# ¿Qué es Daevi y qué hace?

Daevi es la empresa fabricante de **rollos de Plástico con cinta** utilizados en cualquier tarea de pintado para proteger las superficies. En este catálogo encontrarás todos los productos auxiliares necesarios en cualquier trabajo de pintura, mantenimiento o limpieza: **automoción, náutica, aeronáutica, ferroviario, decoración e industrial**



Desde 1991 Daevi lidera el mercado del enmascarado y la protección suministrando sus productos a los distribuidores más exigentes y a los profesionales más experimentados manteniendo una relación win-win con todos sus clientes.

Al ser fabricantes ofrecemos todas las facilidades y nos ajustamos a las necesidades de cada cliente :

- **Formatos especiales**
- **Personalización**
- **Apoyo comercial**
- **Facilidades logísticas**
- **Asesoramiento técnico**
- **Garantía de calidad**

daevi  
protector film

A photograph showing a hand in a white glove holding a white cardboard box with the 'daevi protector film' logo. The background is a warehouse with blue lighting and other boxes.



# Enmascarado

## Plástico con cinta DAEVI QUICK MASK®

Rollo de film con cinta de carroceros para las tareas de enmascarado de alta calidad.

Daevi QUICK MASK® ofrece la protección más eficaz, rápida y limpia para proteger superficies durante cualquier reparación, mantenimiento o repintado. Quick Mask® es un rollo de Film polietileno unido con cinta crep de 80°C de resistencia (hasta 30 minutos), que garantiza no dejar residuos de adhesivo al retirar el producto.

Las especiales características del Film polietileno permiten el corte limpio y sin necesidad de herramientas, únicamente utilizando los dedos. Esto permite un ahorro de tiempo importante en las tareas de enmascarado.

Ofrecemos una amplia gama de medidas para escoger las que mejor se adapte a la zona a cubrir.



ANCHO 20 cm | 35cm | 60cm | 100cm | 120cm | 180cm | 260cm

LARGO: 25m

Ventajas del Rollo de Protección de Plástico con cinta Quick Mask®:

Cinta crep de alta calidad resistente a 80°C sin dejar residuos

Bolsa protectora



Tubo de cartón reciclado con la medida estándar del dedo índice.

Film de alta densidad, con tratamiento corona y electrostático para adherirse a las superficies, atrapar las gotas de pintura y realizar un corte recto y limpio utilizando únicamente los dedos.

**MARCA DAEVI, ESPECIALISTA EN ENMASCARADO DESDE 1991**

Al ser fabricantes, podemos personalizar el producto con tu marca, medidas personalizadas, diferentes colores de film, diferentes cintas técnicas, etc...

DAEVI QUICK MASK

Descarga ficha técnica DAEVI QUICK MASK Blue aquí

## Plástico con cinta de exterior UV DAEVI QUICK MASK®

Rollo de Plástico con cinta para la protección de superficies en las tareas de mantenimiento y repintado, con un tratamiento especial para exteriores. Protección en los trabajos de exposiciones largas al sol o altas temperaturas.

La cinta crep especial UV, soporta hasta los 120°C, sin dejar residuos al retirarla, hasta 30 días.

[Descarga ficha técnica UV DAEVI QUICK MASK aquí](#)



## Plástico con cinta de papel de arroz DAEVI QUICK MASK®

Rollo de Plástico con cinta para la protección de superficies en las tareas de mantenimiento y repintado, con un tratamiento especial para exteriores que soporta condiciones húmedas y altas temperaturas.

La cinta crep especial de papel de arroz, soporta hasta los 180°C, sin dejar residuos al retirarla. Recomendada para enmascarar superficies delicadas.

Resiste 30 días de aplicación sin dejar residuos.

[Descarga ficha técnica PAPEL DE ARROZ Blue aquí](#)



Cinta azul UV



Cinta de arroz



## Protector global MAXPRO

Bobina de protección para suelos y cubiertas **1x25m** y ahora también **1x50mts**  
Útil para la protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.

- Ligeramente transpirable, por lo que puede usarse para proteger suelos de cualquier tipo, aunque acabe de ser instalado.
- Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes.
- Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.
- Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.
- Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Alta resistencia.

Disponemos de dos tipos de calidades:

**Premium - Azul:** calidad premium, más espesor y transpirable.

**Blanca:** calidad standard y menos espesor.

[Descarga ficha técnica MAXPRO Blue aquí](#)

[Descarga la ficha técnica MAXPRO White aquí](#)

## Cutter-cuchilla para film

Herramienta indispensable en la reparación de carrocería, para realizar los cortes en los productos de enmascarado: cintas, film, papel...

Esta herramienta de corte profesional asegura un corte preciso en el film para realizar trabajos de enmascarado y protección finos.

Está especialmente diseñado para que sea fácil y cómodo el corte desde cualquier ángulo y posición.

Ambidiestro.

Es seguro 100%, evita el contacto directo con la cuchilla.

Su acabado en punta permite su fácil introducción en un film que ya esté aplicado.



## Burlete adhesivo

Cinta de espuma de poliuretano con banda adhesiva para tareas de enmascarado en carrocerías.

Tira de espuma adhesiva para proteger los cantos de puertas, maleteros, capós y otras aberturas del vehículo, acelerando su protección antes de pintar el vehículo y actuando como barrera contra la penetración de polvo o pintura en el interior. Se suministra en cajas individuales en tiras de **10 x 5m x 13mm o de 7 x 5m x 19mm**.

El Burlete de Enmascarar es de fácil y rápida aplicación y facilita todo el proceso de reparación. Desarrollado por nuestro departamento de investigación para unos acabados de gran calidad.

La espuma permite un fácil cortado al tamaño y longitud deseado y garantiza un aislamiento correcto, mientras que el adhesivo asegura un uso satisfactorio



[Descarga ficha técnica AQUÍ](#)

## Cinta levantagomas

Para uso en carrocerías con pre-corte cada 38mm.

Se compone de una cinta de papel con adhesivo de base solvente según las características adjuntas, y una tira de film de poliéster flexible de 190mm de 10 y 15mm de ancho, acoplada en uno de los laterales de la cinta de papel.

Las características de la cinta levanta-gomas permiten que soporte temperaturas de hasta 80°C y no deja residuo una vez acabada la aplicación.

[Descargar ficha técnica aquí](#)



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Protector Adhesivo MAKAPRO

Especial para proteger cualquier tipo de superficie de arañazos, roces y suciedad. Anchos y largos de rollo personalizables.

Protector film adhesivado para la protección temporal de superficies.

La calidad del adhesivo dependerá de las superficies y de las condiciones ambientales a las que se someta.

Disponemos de film adhesivo para diferentes tipos de superficies: lisas, metálicas, de cristal, rugosas, porosas, textiles. Aptas para diversos factores ambientales: humedad, altas temperaturas, contacto con agua,...

Especifíquenos sus necesidades y nosotros le ofrecemos el Protector Adhesivo que mejor se ajuste a las características de la superficie a proteger.

Personalizamos el producto a su medida



## Cinta americana

Cinta americana 50mmx25m

Soporte de tejido laminado con polietileno.

Ofrece una adhesión muy elevada, una gran confortabilidad y facilidad de utilización, incluso a bajas temperaturas. Temperatura de utilización entre 0 y +60°C. Alto grado de impermeabilidad.



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Film Termoretráctil HEATCOVER

El film termoretráctil **HEATCOVER** permite proteger cualquier tipo de elemento de transporte o maquinaria durante el almacenaje, invernaje y transporte. Es perfecto para crear estructuras protección como carpas de trabajo para los profesionales, entre ellos los de la reparación y pintado de embarcaciones.

### ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?

- Máximo ancho del mercado, hasta 16 metros. Puede ser cubierto con una sola lámina los elementos de mayores dimensiones, como yates, trenes, helicópteros,....
- Contracción bidireccional . Encapsulamiento total, manteniéndose liso y tenso, tanto en horizontal como en vertical. Permitiendo mantener la tensión del film durante un periodo prolongado de tiempo.
- Fácil soldadura adaptándose a superficies heterogéneas.
- Gran flexibilidad para utilizarse como cubierta protectora de maquinaria, estructuras, vehículos terrestres... que se almacenen al aire libre.
- Alta protección UV para estancias en exterior.
- Gran durabilidad; entre 18 y 24 meses, si el film no ha sufrido daños.
- Excelente resistencia mecánica y al rasgado.
- Alta rentabilidad. Menor inversión respecto al uso de lonas de invernaje.

### HEATCOVER CUBRIMIENTO

6x50mts	200 micras	TRD300650
8x50mts	200 micras	TRD300850
12x50mts	200 micras	TRD301250

Descarga guía de aplicación para barcos [AQUÍ](#)



## Pistola para Termoretráctilado HORNET

Pistola **HORNET** para el retráctilado de elementos con el film termoretráctil **HEATCOVER**. Proporciona una rápida y segura aplicación del Film Termoretráctil **HEATCOVER** en cualquier superficie que se desee proteger. El KIT **HORNET** que ofrecemos incluye la pistola (disponible en distintas potencias), el tubo de conexión y los guantes.

- **RÁPIDA PUESTA EN MARCHA.** Gracias al conector rápido la conexión con el tubo se hace con un simple click. En 1 minuto, la pistola está funcionando. Presionando el gatillo se obtiene una llama rápida. Las boquillas son intercambiables sin necesidad de herramientas. Fácil mantenimiento. Se puede cambiar el gatillo también sin necesidad de herramientas.
- **PRECISIÓN.** Alto rendimiento gracias a su llama específica para cada necesidad o superficie. Las pistolas **HORNET** tienen una amplia gama de quemadores que van desde 30 a 150 kW.
- **COMODIDAD.** Muy ligero (alrededor de 500g) reduce el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (MSD). Potencia de sonido moderada (<81 dBA): No es necesario el uso de auriculares o tapones para los oídos. Con maleta de almacenamiento para su correcta conservación. Aplicando más fuerza al gatillo se regula la energía y potencia de la llama.
- **SEGURIDAD.** Una ignición sincronizada a bajo flujo. Posición de seguridad para cuando la pistola no esté en uso. Al soltar la pistola se desactiva el disparador. Contiene una válvula de seguridad en caso de rotura de la tubería. Su manguera de goma profesional cumple la norma de calidad ISO 3821. La pistola viene con guantes diseñados específicamente para una resistencia térmica óptima.
- Disponible extensión para acceso a zonas difíciles

[Visualiza el video demostración del Kit Hornet](#)



## Guantes de protección térmica

Guantes de protección térmica para el uso de pistolas de calor.

Guantes de protección especialmente diseñado para el uso de pistolas de calor en los trabajos de retráctilado con el Film Termoretráctil **HEATCOVER**.

### CARACTERÍSTICAS

- Superficie exterior con tratamiento especial resistente al calor con un grosor entre 1.2 y 1.4 mm.
- Alineación de bateo a mano.
- Puño forrado: peso de la tela de algodón 300 g / m 2.
- Cosido con material Kevlar ®.
- Cumple con el estándar PrEN 12477..



## Cinta termoretractil

Cinta especial para unir piezas de plástico termoretráctil.

Cinta termoretráctil especial para sellar, perfilar, reparar o empalmar el Film Termoretractil Heatcover.

Ideal para encapsular barcos, aviones, camiones u otros elementos para su transporte o un almacenamiento prolongado al aire libre.

### CARACTERÍSTICAS

- Adhesivos una cara
- adhesivo de caucho
- Color blanco
- Adaptable a cualquier forma de superficie
- Alto grado de retráctilado con calor
- Resistente a la abrasión
- Resistente a los rayos UV en exterior
- Resistente al moho y productos químicos
- Alta adhesividad, en plásticos retráctiles y la mayoría de PE. Incluso a bajas temperaturas.
- Se retira fácilmente de la mayoría de superficies
- No cambia el color




Medidas: 9,6 cm x 55 mts | 10 cm x 33 mts | 5 cm x 33 mts

## Ventilación triangular para encapsulado



- Rejilla de ventilación triangular para encapsulados con Film Termoretráctil
- Rejilla de ventilación triangular para airear los interiores de encapsulados con el Film Termoretráctil Heatcover.
- Se instala fácilmente haciendo una perforación en el film termoretráctil. Si es necesario se puede añadir Cinta Termoretráctil para una mayor fijación.
- Evita la condensación por humedad (muy recomendable en zonas húmedas)
- Evita el moho
- Evita olores desagradables

20 unidades por caja



# Lijas y abrasivos

## Disco Abrasivo Film TSAR

Disco abrasivo de 150mm de diámetro, velcro y base en film con 15 agujeros para lijadora automática y orbital. Varios granos disponibles.

Discos abrasivos en soporte film que aumenta su durabilidad y flexibilidad en trabajos de lijado sobre superficies curvas.

Alto rendimiento que permite una larga vida útil del disco, sin obstruirse gracias a los agujeros.

Amplia variedad de granos desde P-60 para trabajos iniciales que necesitan un alto grado de corte, hasta granos microfinos como el P-2000, para trabajos de acabado y perfección.



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)


[Ventajas del disco abrasivo film TSAR frente al papel TSAR](#)

## Disco Abrasivo Papel TSAR

Disco abrasivo de 150mm de diámetro, velcro y base en papel con 15 agujeros para lijadora automática y orbital. Varios granos disponibles.

Discos abrasivos en soporte papel con un alto rendimiento que permite una larga vida útil al disco, sin obstruirse gracias a los 15 agujeros.

Amplia variedad de granos desde P-40 para trabajos iniciales que necesitan un alto grado de corte, hasta granos microfinos como el P-500, para trabajos de acabado y perfección.



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Esponja abrasiva TSAR doble cara

- Esponja abrasiva disponible en varios granos: superfino, microfino y extrafino.
- Este producto está diseñado principalmente para el lijado abrasivo manual en sus últimas fases.
- Destinado a mejorar los acabados que buscan matizar e igualar la superficie tratada.
- La flexibilidad de la esponja permite llegar a zonas de difícil acceso.
- Sus dimensiones la hacen muy cómoda de trabajar manualmente.
- Muy útil para la reparación de carrocerías y cascos.
- Disponibles en 3 granos: superfino, microfino y extrafino.
- Como en cualquier proceso de lijado se recomienda siempre utilizar equipos de protección como mascarillas, guantes y gafas que evitan el contacto y la inhalación de partículas provenientes del lijado.

# Equipos de protección



## Dispensador Daevi Quick Gel

El dispensador de gel Daevi Quick Gel, permite una aplicación de gel hidroalcohólico fácil, limpia, rápida y sin contacto manual, garantizando así un suministro seguro de gel entre los diferentes usuarios.

Está indicado especialmente para espacios con afluencia de tráfico como comercios, restaurantes, hoteles, empresas de servicios, centros sanitarios y oficinas públicas.

### ¿POR QUÉ SE DIFERENCIA DE LOS OTROS?

- **Sistema antigoteo** que evita el gasto innecesario de gel y mantiene limpio el suelo donde está ubicado el dispensador.
- **Autoestable.** Gracias a su robustez y autoestabilidad aporta una seguridad anti-vuelco. Su altura y pedal permiten a niños suministrarse el gel de forma fácil y segura, sin salpicadura en los ojos.
- **Depósito de gran capacidad.** Permite introducir en su interior 2 litros de gel, por lo que no es necesario la reposición constante. aporta una optimización del gel, ya que cada depósito cubre 1400 dosis aproximadamente.
- **Sostenible.** Está fabricado en polietileno y acero inoxidable, ambos materiales reciclables. Gracias a su depósito de gran capacidad permite la compra de gel hidroalcohólico en gran formato, lo que supone un ahorro y menor uso de envases.
- **Seguridad.** A través de su tapa transparente puede verse la cantidad de gel que queda en el depósito, y a través de una **cerradura** de seguridad evitamos que se introduzcan otras sustancias.
- **Personalizable y exclusivo** aportando así una imagen corporativa al Dispensador añadiendo el Logo o la Marca de su empresa o en entidad.

[Descarga ficha técnica AQUÍ](#)

[Video demostrativo de aplicación](#)



## Gel hidroalcohólico azul gran formato

Gel higienizante especialmente diseñado para la limpieza y desinfección profunda de las manos sin necesidad de usar agua para aclarar.

Su alto contenido alcohólico, superior a 70° reforzado con cloruro de bencil-alquildimetil amonio, garantiza una higiene total de la piel y gracias a su pH neutro y sus acondicionadores de la piel proporciona un efecto rehidratante y nutritivo dejando, una vez seco, un tacto suave y sedoso. Se recomienda utilizar de 1,5 a 3ml por aplicación para una máxima protección.

Repartir el producto uniformemente durante unos 30 segundos y dejar secar (sin aclarar). Su gran formato de 5 litros permite un ahorro considerable. Es ideal para utilizar en los dispensadores de gel, como el Daevi Quick Gel.

[Descarga ficha técnica AQUÍ](#)

## Pantalla Facial DAESCREEN

Pantalla facial transparente que evita el contacto de salpicaduras sobre la cara y ojos.

Esta pantalla facial transparente tiene la certificación CE y está autorizada para uso alimentario por lo que cumple la normativa para su uso profesional.

Algunas de sus ventajas son:

- Permite ventilación frente a las gafas de protección, mayor comodidad
- Diadema de sujeción que mantienen la pantalla estable
- Buena calidad óptica, sin modificar forma o volúmenes
- Material flexible y resistente
- Fácil limpieza, con un paño y alcohol
- Fabricado en Barcelona, garantizando mejor su suministro y potenciando la economía local.

La pantalla viene desmontada para garantizar su limpieza durante el proceso de envasado. Aun así, se recomienda limpiarla con un paño humedecido en alcohol o gel hidroalcohólico antes de ponérsela.

Su rápido montaje solo requiere 5 segundos.



## Buzo/Mono Pintura Paintex Plus

Buzo o mono transpirable de protección impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada (EPI Cat. III, tipo 5 + 6). Antiestático.

Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas.

**Características:** Altamente transpirable. Resistente a la abrasión. Impermeable a salpicaduras de pintura.

**Color:** gris claro.

25 unidades por caja

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Buzo/Mono Pintura Secutex Pro

Buzo o mono de protección (PE + PP) impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada (EPI Cat. III, tipo 5 + 6). Antiestático. Con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora.

Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas.

Protección contra contaminación radioactiva y agentes biológicos.

**Color:** blanco

25 unidades por caja

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Buzo/Mono Pintura Tritex Pro

Buzo o mono transpirable de protección impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada (EPI Cat. III, tipo 5 + 6). Antiestático.

Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas.

**Altamente transpirable.** Repelente a productos químicos.

**Color:** blanco.

25 unidades por caja

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Chaqueta de pintor desechable

Chaqueta de pintor en color gris claro, capucha y elásticos en puños y cintura.

Antiestático, transpirable, resistente a la abrasión, no desprende pelusas.

Permite quitarse fácilmente la parte de arriba de la ropa de protección del pintor, para refrescarse en zonas con ambientes cálidos o húmedos.

Categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321: Es impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras químicas de intensidad limitada.

50 unidades por caja



## Pantalón pintor desechable

Pantalón de pintor de uso limitado.

Pantalón de pintor en gris claro con goma elástica en tobillos y cintura.

Ideal para los pintores que llevan una camiseta corporativa de trabajo, pero quieren proteger la parte inferior. Muy cómodo de quitar y poner. La principal ventaja sobre el buzo es la comodidad de poder refrescarse la parte de arriba en ambientes cálidos o húmedos.

Categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321: Impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras químicas de intensidad limitada.

Antiestático, transpirable, resistente a la abrasión, no desprende pelusas.

50 unidades por caja



## Mascarilla reutilizable con filtro recambiable Elipse

Mascarilla suave , ligera y resistente. Reutilizable con filtros recambiables Elipse.

La mascarilla reutilizable con filtro recambiable Elipse está diseñada especialmente para los trabajos dónde se respiran microorganismos y polvos nocivos de materias perjudiciales para la salud, como yeso, óxido, detergentes, pinturas,etc...

Su diseño compacto se adecúa a cualquier contorno de cara y no interfiere con otras protecciones oculares o auditivas. Es muy ligera, solo 130 gramos.

Es hipoalergénica, no contiene látex ni siliconas. Tiene una gran válvula de no-retorno que evita la acumulación de humedad dentro de la máscara. Su correa antideslizante y ajustable en 4 posiciones aporta comodidad al usuario.

Disponible el Smart Box, un estuche de transporte y almacenaje con soporte para el cinturón. Una manera cómoda de llevar la mascarilla encima.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

[Pack de 2 filtros de recambio, ref. B333102](#)  
[Smart Box para almacenar, ref. B3331003](#)

[Conoce AQUÍ los 7 riesgos respiratorios del pintor profesional y cómo evitarlos](#)



## Mascarilla reutilizable con filtro de carbón activo recambiable Elipse

Mascarilla reutilizable con filtros de carbón activo recambiables Elipse.

La mascarilla reutilizable con filtro de carbón activo recambiable Elipse está diseñada especialmente para los trabajos dónde se respiran microorganismos y polvos nocivos de materias perjudiciales para la salud, como yeso, óxido, detergentes, pinturas, etc. Además de gran variedad de gases, vapores y nieblas.

Ofrece una protección contra partículas en concentraciones de hasta 1.000 ppm xTLV y de polvo y vapores de hasta 50 TLV.

Su diseño compacto se adecúa a cualquier contorno de cara y no interfiere con otras protecciones oculares o auditivas.

Es hipoalergénica, no contiene látex ni siliconas. Tiene una gran válvula de no-retorno que evita la acumulación de humedad dentro de la máscara. Su correa antideslizante y ajustable en 4 posiciones aporta comodidad al usuario.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

[Pack de 2 filtros A1P3RD, ref. B3331006](#)

## MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR D

Mascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento). Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite), no tóxicos y de toxicidad media-baja con una concentración de hasta 12 veces el valor TLV.

- Características del producto:
- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegable, permite guardarla en el bolsillo.
- Gomas elásticas ajustables a medida.
- Su forma garantiza una amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico.
- Superado ensayo Dolomita.
- No contiene látex. Talla única.



Largo: 130 mm | Ancho: 120 mm

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Mascarilla autofiltrante FFP2 D con válvula

Mascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento) que evita la inhalación de pequeñas partículas sólidas, polvo o pintura. Protección contra aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos y de toxicidad media-baja con una concentración de hasta 12 veces el valor TLV.

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegable, permite guardarla en el bolsillo.
- Gomas elásticas ajustables a medida.
- Su forma garantiza una amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico.
- Superado ensayo Dolomita.
- No contiene látex.



Largo: 130 mm | Ancho: 120 mm

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## MASCARILLA AUTOFILTRANTE CON VÁLVULA - FFP3 NR D

Mascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento) que evita la inhalación de pequeñas partículas sólidas, polvo o pintur. Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite), no tóxicos y de toxicidad media-baja y de alta toxicidad, con una concentración de hasta 50 veces el valor TLV.

Mascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento) que evita la inhalación de pequeñas partículas sólidas, polvo o pintura.

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegable, permite guardarla en el bolsillo.
- Gomas elásticas ajustables a medida.
- Su forma garantiza una amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico.
- Superado ensayo Dolomita.
- No contiene látex. Talla única
- Material hipoalergénico.
- Permite hablar a través de la máscara.
- No contiene látex

**Largo: 130 mm | Ancho: 120 mm**

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Mascarilla confort autofiltrante, carbon activo

Mascarilla autofiltrante de tipo FFP2 NR con filtro de carbón activo y válvula de exhalación.

Protege contra partículas sólidas y líquidas.  
Factor de protección 12Xtlv.

Características:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegables y fáciles de guardar.
- Apto para portadores de gafas.
- Se puede hablar a través de la mascarilla



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Mascarilla básica autofiltrante

Mascarilla autofiltrante de tipo FFP1D

Protege contra partículas sólidas y líquidas.  
Factor de protección 12xTLV.

Características:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Clip nasal y elásticos ajustables para mejor ajuste.
- Apto para portadores de gafas.



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Cubrezapatos blancos

Cubrezapatos con suela reforzada.  
Cubrezapatos antiestático y antideslizante en tejido Secutex®. Con elástico en el tobillo, suela de PVC de aprox. 36 cm. Todas las medidas se refieren al largo de la suela.

Color: blanco.

100 pares por caja.



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Guantes nitrilo azul sin polvo

Guantes desechables de nitrilo, sin polvo.

Color: Azul.

Forma: Ambidiestro.

Superficie: Micro-rugosa.

100 unidades por caja.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Guantes vinilo sin polvo

Guantes de vinilo, sin polvo – no estériles

Color: Semi-transparente

Forma: Ambidiestro.

Estos guantes no protegen de sustancias peligrosas (especialmente de productos agresivos).

100 unidades por caja.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Guantes látex con polvo

Guantes de látex, con polvo – no estériles.

Forma: Ambidiestro

Estos guantes no protegen de sustancias peligrosas (especialmente de productos agresivos).

100 unidades por caja.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Paño Polytex

Bayeta de limpieza de alta resistencia y durabilidad para limpiezas en combinación con detergentes en estado húmedo. Ideal para el secado rápido de superficies. Absorbe y elimina grasas, aceites y productos químicos.

**Bobina:** 500 paños de 32x38cm

**Caja:** 420 paños de 40x42cm



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Paño abrillantador Multisoft

Paños de tejido sin tejer para pulir todo tipo de superficies o captar polvos protegiendo la superficie sin rayar y desprender pelusa. La bobina es presentada en un cubo dosificador y los paños en paquetes dispensadores para proteger el producto ante el polvo del medio ambiente y racionalizar el consumo servicio por servicio.

Medida: 38x40cm

420 paños por bobina.

Adecuado para pintores y barnizadores para pulir superficies delicadas y captar polvos. Ideal para la industria del mueble, talleres de automóvil, concesionarios ...

Características:

- Saca brillo a cualquier tipo de superficies (metal, madera, plástico)
- No desprende pelusa.
- Actúa sin rayar las superficies más delicadas
- Alta capacidad para captar polvos debido a su estructura de rejilla
- Presentación en cubo dispensador para que la bobina de extracción desde el interior esté protegida ante la suciedad del medio (p.e. polvo en un taller etc.)



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



# Fundas para vehículos

## Cubre asiento

Fundas cubre asiento tipo solapa formato estándar con fijación al asiento mediante solapas que sujetan la funda por el cabecero y por la base del asiento.

Formato tradicional.

Disponible en 18 y 25 micras.

Medidas: 80x134cm

100 unidades por bobina

250 unidades por bobina



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Alfombrillas de papel

Láminas sueltas fabricadas en papel absorbente.

Tamaño idóneo para evitar que el papel se desplace sobre el suelo.

Medidas: 45x55cm

500 unidades por caja.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Funda cubrevolante elástico

Fundas individuales para proteger el volante con sujeción mediante dos gomas elásticas.

Fabricadas en polietileno color blanco.

250 unidades por caja.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Film cubre todo

Film para protección de superficies, desde volantes, empuñaduras, manetas, etc...

Rodillos Film polietileno transparente con maneta/ empuñadura giratoria para facilitar su aplicación.

Ancho especial de 12,5cm para una óptima protección del volante.

Gran elasticidad gracias al grosor de plástico de 23 micras con el cual evitaremos roturas y futuros problemas frente a elevadas temperaturas del ambiente.

Medidas: 12,5cm x 250mts aprox.

**10 bobinas + 1 empuñadura por cada caja.**

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Funda cubre cambio de marchas

Fundas individuales para proteger el pomo de cambio de marchas con sujeción mediante goma elástica.

Fabricadas en polietileno color blanco.

Medidas: 13x13cm

**500 unidades por caja.**

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Funda cubre freno de mano

Fundas individuales para proteger la palanca de freno de mano, con sujeción mediante goma elástica.

Fabricadas en polietileno color blanco.

Medidas: 16x7cm

**500 unidades por caja.**

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Funda cubreruedas elástico

Kit de 4 fundas cubreruedas de tejido no tejido. Sus características principales son:

- Permeable al aire y vapor de agua
- Antiestático
- Resistente a la abrasión
- No desprende pelusa
- Con goma elástica

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)



## Funda cubreruedas plástico

Funda cubre rueda en polietileno, para la protección de la rueda durante la fase de pintado.

Confección en bobinas precortadas.

Medida: 15x95cm

100 unidades por rollo.

[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Funda cubrealetas

Funda cubrealetas contrapesas o magnética (imantada)  
Protector para la aleta del vehículo, fabricada en piel sintética, con interior acolchado.


Forma semi circular para paso de rueda

Contrapesas: Sujeción sin imán, mediante contrapesas en parte superior para que se mantenga suspendido hacia el interior del motor.

Magnética: Sujeción con imán.

Medidas: 65x100cm

Color: azul marino



[Descarga ficha técnica de AQUÍ](#)

## Expositor pie con ruedas

Expositor metálico de pie con doble barra y bandeja. Desplazable / con ruedas.

Capacidad para un rollo cubre asientos, alfombras en rollo o en láminas sueltas, cubre volantes palancas elásticos y para un rodillo cubre volante.

Color: gris plateado

Medida: 87x120x53cm



## Expositor pared con cajón

Expositor metálico para fijar en la pared.

Capacidad para un rollo cubre asientos, cajón para alfombras de papel en láminas sueltas y para un rodillo cubre volante.

Color: negro

Medida: 74x50x20cm

## Kit 5 fundas protección

Kit de 5 fundas de protección para interior de vehículo. Este kit contiene:

- Funda cubre asiento
- Funda cubre volante
- Funda cubre cambio de marchas
- Funda cubre freno de mano
- Funda alfombrilla
- Un kit completo para el cuidado del vehículo.

**100 kits por caja.**





# Pulimentos

## PULIMENTO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS IS POLISH

### IS POLISH NÁUTICA

IS POLISH es el pulimento idóneo para superficies metálicas de embarcaciones. Con IS POLISH recuperarás el brillo de los elementos metálicos del barco de una manera fácil, rápida y duradera. (Barandillas, elementos decorativos, etc.) Gracias a sus propiedades específicas para el sector náutico, ni la suciedad, ni la humedad ni el salitre se adherirán a las superficies brillantes. Conseguirás superficies inmaculadas.

Apto para superficies metálicas como acero inoxidable, aluminio, latón, bronce o zamak.

### IS POLISH COCHE

Especialmente diseñado para recuperar las superficies metálicas dañadas y sacar el brillo original haciendo que perdure. Útil para las superficies metálicas y cromadas del vehículo: tubos de escape, llantas, manecillas, insignia de la marca.

### IS POLISH MOTO

Diseñado para recuperar las superficies metálicas y cromadas dañadas de la moto: tubos de escape, silenciadores, llantas, insignia de la marca, faros, elementos cromados de la pantalla...

Apto para superficies metálicas como acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, zamak y cromados.

### PROPIEDADES IS POLISH (NÁUTICA, COCHE, MOTO)

- Desarrollado para superficies metálicas y cromadas
- Color azulado que aporta un efecto más duradero
- Textura suave que facilita la aplicación
- Olor cítrico para un uso más agradable
- Sin disolventes ni siliconas contaminantes
- Envase fácil de manejar y almacenar
- Con poca cantidad se consigue un gran rendimiento
- Aplicable manualmente y con pulidora

### Modo de empleo:

Agitar ligeramente el envase antes de su uso. Aplicar sobre la pieza a abrillantar trabajando a 1500-2000 rpm y presionar ligeramente con el disco de algodón o franela hasta conseguir el acabado buscado.

Aplicable manualmente para superficies delicadas o de difícil acceso.

Recomendamos utilizar periódicamente el producto para un efecto brillo duradero.

### Consejos de uso:

- Utilizar guantes para manipular el producto (vinilo, nitrilo o látex)
- Utilizar gafas de protección
- Evitar largas exposiciones al sol del envase
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Depositar envase en contenedores adecuados

**Producto fabricado en Barcelona**  
**Tamaños disponibles: 500ml y 1000ml**



**daevi**  
*evolution* 

C/Granollers, 1-3 Nave 4  
08170 Montornès del Vallès (Barcelona) · España  
93 5720899 | [info@daevi.net](mailto:info@daevi.net)  
[www.daevi.net](http://www.daevi.net)

